

ADVARSEL: Læs denne brugsanvisning grundigt, før du tager apparatet i brug, og gem den til senere brug. Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel som led i produktforbedringer. Kontakt forhandleren for yderligere oplysninger. Illustrationerne i denne anvisning er udelukkende vejledende. Det faktiske produkt kan afvige.

TAK FOR DIT VALG

Tak fordi du har valgt Witt!

Før du tager dit nye Witt-produkt i brug, bedes du læse denne vejledning grundigt, så du er fortrolig med funktionerne og kan anvende apparatet sikkert.


INDHOLD

PRODUKTINSTALLATION	4
VAREMÆRKER, OPHAVSRET OG JURIDISK ERKLÆRING	28
REKLAMATIONSRET OG SERVICE.....	28
BORTSKAFFELSE OG GENANVENDELSE	30




PRODUKTINSTALLATION

Installationsbemærkninger



- Apparatet skal installeres af kvalificerede fagfolk.
- Installation eller vedligeholdelse må kun udføres af kvalificerede teknikere i overensstemmelse med producentens anvisninger og gældende lokale sikkerhedsbestemmelser. Der må ikke udføres reparation eller udskiftning af dele, medmindre det er specifikt angivet i brugsanvisningen.
- Når installationen er afsluttet, må de elektriske komponenter ikke være tilgængelige for brugeren.
- Før apparatet tilsluttes elnettet, skal typeskiltet (på apparatets underside) kontrolleres for at sikre, at spænding og effekt stemmer overens med elnettet, og at tilslutningspunktet er egnet.
- Apparatet skal tilsluttes en fast installation med en flerpolet afbryder, der sikrer fuldstændig afbrydelse af strømforsyningen.
- Mangelfuld installation kan medføre bortfald af garanti og ansvar.
- De medfølgende komponenter skal anvendes for at sikre optimal ydeevne. Hvis luftkanalerne ændres eller udvides, kan emhættens ydeevne blive påvirket.
- Ved service eller reparation af apparatet skal det sikres, at både emhætte og kanalføring er frit tilgængelige.








Tilbehørsliste til aftræksdrift

Kode	Tilbehør	Beskrivelse	Antal
A		Beslag	8
B		3,9*6 skrue	16
C		Luftgitter	1
D		Fedtfilter	1
E		3,5*14 skrue	4
F		Luftkanal	1
G		Fladkanal 222 x 89mm	1



Aftræksdrift



Tilbehørsliste til recirkulationsdrift


Kode	Tilbehør	Beskrivelse	Antal
A		Beslag	8
B		3,9*6 Skrue	16
C		Luftgitter	1
D		Fedfilter	1
E		3,5*14 Skrue	4
F		Luftkanal	1
G		Kulfilter	2
H		Fladkanal 222 x 89mm	1

Recirkulationsdrift




Krav til installationsmål


Enhed: mm






Planmontering




Planlimning




Unit : mm






OK!







Montering af beslag

Kode	Tilbehør	Beskrivelse	Antal
A		Beslag	8
B		3,9*6 Skrue	16





Montering af tilbehør




Kode	Tilbehør	Beskrivelse	Antal
A		Luftgitter	1
B		Fedtfilter	1
C		Kulfilter	2



Montering af aftrækskanal


Kode	Tilbehør	Beskrivelse	Antal
A		3,5*14 Skrue	4
B		Luftkanal	1
H		Fladkanal 222 x 89mm	1






OK!


Når det er nødvendigt
at dræne vandet



Efter at vandet er drænet,
eller apparatet er installeret,
skal gummiproppen trykkes godt fast





OK!




NG!


Forholdsregler ved installation af kulfilter (kubetype)








Fjern den ydre, gennemsigtige film fra kulfiltrene før brug












**Denne side vender opad
åbnes her ved rengøring**




ADVARSEL: Sørg for tilstrækkelig ventilation

For at sikre nem afledning af væsker anbefales det at opretholde en minimumsafstand på 40 mm mellem skillepladen og undersiden af apparatet. Følg nedenstående krav:

Krav 1: Afstand = $50 - A - B > 5 \text{ mm}$

Krav 2: $C > 40 \text{ mm}$ for nem afmontering af gummiproppen



 Der er ventilationsåbninger langs ydersiden af apparatet. Sørg for, at disse åbninger ikke blokeres af bordpladen, når apparatet installeres.

 Vær opmærksom på, at limen, der anvendes til samling af plastdele med træmaterialer i møblet, skal kunne modstå temperaturer på mindst 150 °C for at undgå, at beklædningen løsner sig.

 Bagvæggen, tilstødende elementer og omkringliggende overflader skal derfor kunne modstå temperaturer på op til 90 °C.

VIGTIGT

1. Apparatet må kun installeres af kvalificerede fagfolk eller autoriserede teknikere. Installation må ikke udføres af brugeren selv.
2. Apparatet må ikke installeres direkte over opvaskemaskine, køleskab, fryser, vaskemaskine eller tørretumbler, da fugt kan beskadige apparatets elektronik.
3. Apparatet skal installeres, så der sikres tilstrækkelig varmeafledning for at opretholde optimal driftssikkerhed.
4. Væggen og området over apparatet skal kunne modstå varme.
5. For at undgå skader skal bordpladens lagkonstruktion og lim kunne modstå varme.
6. Der må ikke anvendes damprenser.

Tilslutning af apparatet til strømforsyningen

 Apparatet må kun tilsluttes strømforsyningen af en kvalificeret fagperson.

Før tilslutning skal følgende kontrolleres:

1. Boligens elinstallation er egnet til apparatets effektforbrug.
2. Netspændingen svarer til værdien angivet på typeskiltet.
3. Strømkablets dimensioner er tilstrækkelige til den belastning, der er angivet på typeskiltet.



Ved tilslutning til strømforsyningen må der ikke anvendes adaptere, stikdåser eller forgretningsled, da dette kan medføre overophedning og brandfare.



Strømkablet må ikke komme i kontakt med varme dele og skal placeres således, at temperaturen ikke overstiger 75 °C på noget punkt.

 Kontakt en autoriseret elinstallatør for at få vurderet, om boligens elinstallation er egnet uden ændringer. Eventuelle ændringer må kun udføres af en autoriseret elinstallatør.

- Hvis apparatet har 4 eller flere kagezoner, kan det tilsluttes direkte til elnettet via en enfaset tilslutning som vist nedenfor.

- Hvis strømkablet er beskadiget eller skal udskiftes, skal dette udføres af kvalificeret personale med korrekt værktøj for at undgå ulykker.
- Ved direkte tilslutning skal der installeres en flerpolet afbryder med en kontaktafstand på mindst 3 mm.
- Installatøren skal sikre, at den elektriske tilslutning er korrekt udført og overholder gældende sikkerhedsbestemmelser.
- Kablet må ikke bøjes eller klemmes.
- Kablet skal kontrolleres regelmæssigt og må kun udskiftes af autoriserede teknikere.





 Efter installation må apparatets underside og strømkabel ikke være tilgængelige.

VAREMÆRKER, OPHAVSRET OG JURIDISK ERKLÆRING

Witt-logoet, ordmærker, firmanavn, trade dress og alle versioner heraf er værdifulde aktiver tilhørende Witt og/eller dets tilknyttede selskaber ("Witt"). Witt ejer varemærker, ophavsrettigheder og andre immaterielle rettigheder til disse samt al goodwill, der opstår ved brug af nogen del af et Witt-varemærke. Brug af Witt-varemærker til kommercielle formål uden forudgående skriftligt samtykke fra Witt kan udgøre varemærkekrænkelser eller illoyal konkurrence i strid med gældende lovgivning.

Denne manual er udarbejdet af Witt, og Witt forbeholder sig alle ophavsrettigheder hertil. Ingen enkeltperson eller juridisk enhed må anvende, kopiere, ændre eller distribuere denne manual, helt eller delvist, eller sammenkoble eller sælge den sammen med andre produkter uden forudgående skriftligt samtykke fra Witt.

Alle beskrevne funktioner og instruktioner var opdaterede på tidspunktet for trykning af denne manual. Det faktiske produkt kan dog variere som følge af løbende forbedringer af funktioner og design.

REKLAMATIONSRET OG SERVICE

Der ydes 2 års reklamationsret på fabrikations- og materialefejl på produktet, gældende fra den dokumenterede købsdato. Reklamationsretten dækker fabrikationsfejl i materialer og arbejdsløsn.

Hvis du har behov for service eller support, bedes du kontakte den forhandler, hvor du har købt produktet. Ved henvendelse om service bedes du have produktets navn og serienummer klar. Disse oplysninger findes på typeskiltet. Du kan notere oplysningerne i denne manual til senere brug. Dette gør det lettere for serviceteknikeren hurtigere at identificere de korrekte reservedele.

Tilføj serienummer her: _____

Producenten og/eller distributøren kan ikke gøres ansvarlig for skader på produktet eller personskader, der skyldes manglende overholdelse af sikkerhedsanvisningerne. Manglende overholdelse af anvisningerne kan medføre, at garantien bortfalder.

Reklamationsretten dækker ikke:

- Fejl og skader, som ikke skyldes fabrikations- og materialefejl.
- Almindelig, rimelig slitage (f.eks. varmebetinget misfarvning af riste/plader).
- Skader på produktet forårsaget af skadedyr.
- Hvis der er anvendt uoriginale reservedele.
- Hvis anvisningerne i brugsanvisningen ikke er fulgt.
- Hvis installationen ikke er udført som anvist.
- Hvis ikke-faglærte har installeret eller repareret produktet.
- Rust og anløbning.

- Batterier eller andre sliddele.

Ubegrundet service

Hvis produktet indsendes til service, og det konstateres, at fejlen kunne være afhjulpet ved at følge brugsanvisningen, kan omkostninger i forbindelse med undersøgelse og service pålægges kunden i henhold til gældende regler.

Produktsikkerhed

Hvis du vurderer, at produktet udgør en sikkerhedsrisiko (f.eks ryger eller lugter brændt, bliver unormalt varmt, har beskadiget ledning eller dele ved køb) skal du straks stoppe med at anvende det.

Ved sikkerhedsrelaterede spørgsmål, hændelser eller potentielle risici kan du kontakte forhandleren eller:

Witt Denmark A/S, Gødstrup Søvej 9, 7400 Herning, Danmark - E-mail: safety@witt.dk

Ved henvendelse bedes du oplyse:

- Produktmodel
- Serienummer
- Beskrivelse af hændelsen
- Eventuelle billeder (hvis muligt)

Oplysningerne anvendes til at vurdere situationen og iværksætte nødvendige sikkerhedsmæssige tiltag.

Transportskader

En transportskade, der konstateres ved forhandlerens levering hos kunden, er udelukkende en sag mellem kunden og forhandleren. I tilfælde, hvor kunden selv har stået for transporten af produktet, påtager leverandøren sig ingen forpligtelser i forbindelse med eventuelle transportskader.

Eventuelle transportskader skal anmeldes omgående og senest 24 timer efter, at varen er leveret. I modsat fald vil kundens krav blive afvist.

Erhvervskøb

Erhvervskøb er ethvert køb af apparater, der ikke skal bruges i en privat husholdning, men anvendes til erhverv eller erhvervslignende formål (restaurant, café, kantine etc.) eller bruges til udlejning eller anden anvendelse, der omfatter flere brugere.

I forbindelse med erhvervskøb ydes ingen garanti, da dette produkt udelukkende er beregnet til almindelig husholdning.

BORTSKAFFELSE OG GENANVENDELSE

Vigtige miljøoplysninger

Overholdelse af WEEE-direktivet og bortskaffelse af udtjente produkter

Dette produkt er i overensstemmelse med EU's WEEE-direktiv (2012/19/EU). Produktet er mærket med symbolet for affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE).



Symbolet på produktet eller emballagen angiver, at produktet ikke må bortskaffes sammen med husholdningsaffald. I stedet skal det afleveres på en relevant indsamlingsordning for genanvendelse af elektrisk og elektronisk udstyr. Ved at sikre korrekt bortskaffelse af dette produkt bidrager du til at forebygge potentielle negative konsekvenser for miljø og menneskers sundhed, som ellers kan opstå ved forkert håndtering af affaldet.

For yderligere information om genanvendelse af dette produkt henvises til din kommune, den lokale affaldsordning eller forhandleren, hvor produktet er købt.


Overholdelse af RoHS-direktivet

Det produkt, du har købt, overholder EU's RoHS-direktiv (2011/65/EU). Produktet indeholder ikke skadelige eller forbudte stoffer i henhold til direktivet.

Information om emballage

Produktets emballage er fremstillet af genanvendelige materialer i overensstemmelse med gældende miljøbestemmelser.

Bortskaf ikke emballagen sammen med husholdningsaffald eller andet affald. Aflever den i stedet på en kommunal indsamlingsordning for emballage.



Den fulde EU-overensstemmelseserklæring kan rekvireres hos producenten.

Witt Denmark A/S
Gødstrup Søvej 9
DK-7400 Herning
Danmark
www.witt.dk

