

VAROITUS: Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säilytä ne myöhempiä tarvetta varten. Mallit ja tekniset tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta osana tuoteparannuksia. Pyydä lisätietoja jälleenmyyjältä. Käyttöohjeen kuvat ovat vain suuntaa-antavia. Todellinen tuote voi vaihdella.

KIITOS VALINNASTASI

Kiitos, että valitsit Wittin!

Ennen kuin käytät uutta Witt-tuotetta, lue tämä käyttöohje huolellisesti, jotta tunnet ominaisuudet ja voit käyttää laitetta turvallisesti.


SISÄLLYS

TUOTTEEN ASENNUS.....	4
TUOTEMERKIT, TEKIJÄNOIKEUDET JA OIKEUDELLINEN ILMOITUS.....	29
REKLAMAATIO JA ASIAKASPALVELU.....	29
HÄVITTÄMINEN JA KIERRÄTYS.....	31





TUOTTEEN ASENNUS

Asennushuomautukset



- Laitteen asennus on teetettävä valtuutetulla asentajalla.
- Asennus ja huolto on annettava pätevän asentajan tehtäväksi, ja niissä on noudatettava valmistajan ohjeita sekä paikallisia turvallisuusmääräyksiä. Osien korjausta tai vaihtoa ei saa tehdä, ellei käyttöohjeissa erikseen mainita.
- Kun asennus on valmis, sähköosat eivät saa enää olla käyttäjän ulottuvilla.
- Ennen laitteen kytkemistä verkkoon tarkista tyyppikilpi (laitteen alapuolella) varmistaaksesi, että jännite ja teho vastaavat verkon asetuksia ja että pistorasia onsoveltuvainen.
- Laite on kytkettävä virtalähteeseen, jossa on katkaisija, joka varmistaa täydellisen irrottamisen verkkovirrasta.
- Virheellinen asennus voi mitätöidä takuun tai vastuun.
- Toimitukseen sisältyviä komponentteja on käytettävä optimaalisen suorituskyvyn varmistamiseksi. Ilmakanavien vaihtaminen tai laajentaminen voi vaikuttaa liesituulettimen suorituskykyyn.
- Laitetta huollettaessa tai korjattaessa on varmistettava, että liesituuletin ja kanava ovat vapaasti käytettävissä.








Poistoilmatilan lisävarustelista

Koodi	Lisävarusteet	Kuvaus	Määrä
A		Kiinnike	8
B		3,9*6 Ruuvi	16
C		Ilmasäleikkö	1
D		Rasvasuodatin	1
E		3,5*14 Ruuvi	4
F		Ilmakanava	1
G		Litteä kanava 222 x 89 mm	1



Poistoilmatila




Lisävarusteiden luettelo kierrätystilaa varten


Koodi	Lisävarusteet	Kuvaus	Määrä
A		Kiinnike	8
B		3,9*6 Ruuvi	16
C		Ilmasäleikkö	1
D		Rasvasuodatin	1
E		3,5*14 Ruuvi	4
F		Ilmakanava	1
G		Aktiivihiilisuodatin	2
H		Litteä kanava 222 x 89 mm	1

Kierrätystila




Asennusmittoja koskevat vaatimukset**Yksikkö: mm**




Tasoaennus




Tasoliimaus




Unit : mm






OK!






Helojen asennus


Koodi	Lisävarusteet	Kuvaus	Määrä
A		Kiinnike	8
B		3,9*6 Ruuvi	16



Lisävarusteiden asennus


Koodi	Lisävarusteet	Kuvaus	Määrä
A		Ilmasäleikkö	1


B		Rasvasuodatin	1
C		Aktiivihillisuodatin	2





Ulosvedettävän kanavan asennus

Koodi	Lisävarusteet	Kuvaus	Määrä
-------	---------------	--------	-------


A		3,5*14 Ruuvi	4
B		Ilmakanava	1
H		Litteä kanava 222 x 89mm	1






OK!


Kun on tarpeen
tyhjentää vesi



Kun vesi on tyhjennetty tai laite on
asennettu, kumitulppa on painettava
tiukasti kiinni.





OK!




NG!


Varotoimet hiilisuoodattimen asennuksessa (kuutiomalli)










Poista ulompi läpinäkyvä kalvo hiilisuodattimista ennen käyttöä










VAROITUS: Varmista riittävä ilmanvaihto.

Nesteiden helpon tyhjennyksen varmistamiseksi jätä vähintään 40 mm:n etäisyys välilevyn ja laitteen alapinnan väliin. Noudata alla olevia vaatimuksia:

Vaatus 1: Etäisyys = 50 - A - B > 5 mm

Vaatus 2: C > 40 mm, jotta kumitulppa voidaan irrottaa helposti



! Laitteen ulkopinnalla on tuuletusaukot. Varmista, että työtaso ei peitä näitä aukkoja asennuksen yhteydessä.

! Huomaa, että keittiökalusteiden muovi- tai puumateriaaleissa käytettävän liiman on kestävä vähintään 150 °C:n lämpötiloja, jotta pinnoitteet eivät irtoa.

! Takaseinän, laitetta koskettavien ja sen ympärillä olevien pintojen on sen vuoksi kestävä 90 asteen lämpötilaa.

TÄRKEÄÄ

1. Laitteen saa asentaa vain valtuutettu asentaja. Kuluttaja ei saa suorittaa asennusta itse.
2. Laitetta ei saa asentaa suoraan astianpesukoneen, jääkaapin, pakastimen, pyykinpesukoneen tai kuivausrummun päälle, sillä niistä tuleva kosteus voi vaurioittaa keittotason elektroniikkaa.
3. Laite on asennettava siten, että varmistetaan riittävä lämmönpoisto optimaalisen toimintavarmuuden ylläpitämiseksi.
4. Seinän ja laitteen yläpuolella olevan alueen on kestettävä lämpöä.
5. Vaurioiden välttämiseksi työtason kerroksen rakenteen ja liiman on kestettävä lämpöä.
6. Älä käytä höyrypuhdistinta.

Laitteen kytkeminen virtalähteeseen



Laitteen saa kytkeä virtalähteeseen vain valtuutettu ammattilainen.

Ennen kytkemistä on tarkistettava seuraavat seikat:

1. Asunnon sähköasennus vastaa laitteen virrankulutusta.
2. Jännite vastaa tyyppikilvessä ilmoitettua arvoa.
3. Virtakaapelin mitat ovat riittävät luokituskilvessä ilmoitettuun kuormaan nähden.



Kun liität laitteen virtalähteeseen, älä käytä sovittimia, pistorasioita tai haaraliitoksia, koska se voi johtaa ylikuumenemiseen ja palovaaraan.



Virtajohto ei saa olla kosketuksissa kuumien osien kanssa, ja se on asetettava siten, ettei sen lämpötila nouse yli 75 °C-asteeseen.



Ota yhteyttä valtuutettuun sähköasentajaan sen arvioimiseksi, vastaako kodin sähköasennus vaatimuksia ilman muutoksia. Mahdolliset muutokset saa tehdä vain valtuutettu sähköasentaja.

- Jos laitteessa on vähintään 4 keittoaluetta, se voidaan kytkeä suoraan verkkovirtaan yksivaiheisella liitännällä alla olevan kuvan mukaisesti.
- Jos virtajohto on vaurioitunut tai se on vaihdettava, valtuutetun asentajan on tehtävä se asianmukaisilla työkaluilla vahinkojen välttämiseksi.
- Suoraa liitintää varten on asennettava moninapainen katkaisija, jonka kosketusetäisyys on vähintään 3 mm.
- Asentajan on varmistettava, että sähköliitintä on suoritettu asianmukaisesti ja sovellettavien turvallisuusmääräysten mukaisesti.
- Kaapelia ei saa taivuttaa tai kiinnittää.
- Kaapeli on tarkistettava säännöllisesti, ja vain valtuutettu asentaja saa vaihtaa sen.





! Asennuksen jälkeen laitteen alapinta ja virtajohto eivät saa olla käyttäjän ulottuvilla.

TUOTEMERKIT, TEKIJÄNOIKEUDET JA OIKEUDELLINEN ILMOITUS

Wittin logo, sanamerkit, yrityksen nimi, tavaramerkki ja kaikki niiden versiot ovat Wittin ja/tai sen tytäryhtiöiden (jäljempänä "Witt") omaisuutta. Witt omistaa tavaramerkit, tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet sekä kaiken liikearvon, joka syntyy Witt-tavaramerkin minkä tahansa osan käytöstä. Witt-tavaramerkin käyttö kaupallisiin tarkoituksiin ilman Wittin etukäteen antamaa kirjallista lupaa voidaan katsoa tavaramerkin loukkaukseksi tai sovellettavien lakien vastaiseksi vilpilliseksi kilpailuksi.

Tämän käyttöohjeen on laatinut Witt, ja Witt pidättää itsellään kaikki sen tekijänoikeudet. Yksikään yksityinen tai oikeushenkilö ei saa käyttää, kopioida, muokata tai levittää tätä käyttöohjetta kokonaan tai osittain tai yhdistää tai myydä sitä minkään muun tuotteen kanssa ilman Wittin etukäteen antamaa kirjallista lupaa.

Kaikki käyttöohjeessa kuvatut toiminnot ja ohjeet olivat ajantasaisia oppaan valmistumisen aikaan. Todellinen tuote voi kuitenkin erota annetuista tiedoista ominaisuuksien ja muotoilun jatkuvan tuotekehityksen seurauksena.

REKLAMAATIO JA ASIAKASPALVELU

Uudella tuotteellasi on 2 vuoden valmistus- ja materiaali virheiden takuu, joka on voimassa dokumentoidusta ostopäivästä alkaen. Reklamaatio-oikeus kattaa valmistusvirheet materiaaleissa ja työkorvauksissa.

Jos tarvitset huoltoa tai tukea, ota yhteyttä tuotteen myyneeseen jälleenmyyjään. Huoltopyynnössä tulee ilmoittaa tuotteen nimi ja sarjanumero. Tiedot löytyvät tuotteen tyyppikilvestä. Voit kirjata tiedot tähän käyttöohjeeseen myöhempää tarvetta varten. Niiden avulla huoltoteknikon on helpompi löytää oikeat varaosat nopeasti.

Lisää sarjanumero tähän: _____

Valmistaja ja/tai jakelija ei ole vastuussa tuotteen vaurioista tai henkilövahingoista, jotka johtuvat turvallisuusohjeiden noudattamatta jättämisestä. Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi mitätöidä takuun.

Reklamaatio-oikeus ei ole voimassa seuraavissa tapauksissa:

- Viat ja vauriot, jotka eivät johdu valmistus- ja materiaali virheistä.
- Tavallinen ja tyyppillinen kuluminen (esim. kuumuuden aiheuttamat värimuutokset ritilöissä ja levyissä).
- Tuholaisten aiheuttama tuotteen vaurioituminen.
- Jos on käytetty muita kuin alkuperäisiä varaosia.
- Jos käyttöohjetta ei ole noudatettu.
- Jos asennusta ei suoriteta ohjeiden mukaan.

- Jos tuotteen on asentanut tai sitä on korjannut muu kuin asiantunteva henkilö.
- Ruoste ja hapettumat.
- Akut ja muut kuluvat osat.

Perusteeton huolto

Jos tuote toimitetaan huoltoon ja todetaan, että vika olisi ollut korjattavissa noudattamalla käyttöohjeita, asiakkaalle voidaan määrätä tarkastus- ja huoltokustannuksia sovellettavien sääntöjen mukaisesti.

Tuoteturvallisuus

Jos toteat, että tuote aiheuttaa turvallisuusriskin (esim. savuaa tai haisee palaneelta, kuumenee epänormaalisti tai havaitset sen johdossa tai osissa vaurioita), lopeta sen käyttö välittömästi.

Turvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä, tapaturmissa tai riskitilanteissa ota yhteyttä jälleenmyyjään tai osoitteeseen:

Witt Denmark A/S, Gødstrup Søvej 9, 7400 Herning, Danmark -

E-mail: safety@witt.dk

Ilmoita seuraavat tiedot ottaessasi meihin yhteyttä:

- Tuotemalli
- Sarjanumero
- Tapahtuman kuvaus
- Mahdolliset kuvat (jos saatavilla)

Tietoja käytetään tilanteen arviointiin ja tarvittavien turvatoimien toteuttamiseen.

Kuljetusvauriot

Kuljetusvaurio, joka todetaan jälleenmyyjän toimittaessa tuotetta asiakkaalle, on vain asiakkaan ja jälleenmyyjän välinen asia. Tapauksissa, joissa asiakas on vastannut tuotteen kuljetuksesta, toimittaja ei ole vastuussa mahdollisista kuljetusvaurioista.

Mahdolliset kuljetusvauriot on ilmoitettava välittömästi ja viimeistään 24 tunnin kuluessa tavarantoimituksesta. Muussa tapauksessa asiakkaan reklamaatio hylätään.

Yritysasiakkaat

Yritysasiakkaita ovat kaikki asiakkaat, joiden hankkimia laitteita ei käytetä kotitalouksissa, vaan sen sijaan liiketoimintaan tai vastaaviin tarkoituksiin (ravintoloissa, kahviloissa, ruokaloissa ym.) tai vuokraukseen tai muuhun useiden käyttäjien käyttöön.

Takuu ei koske yritysasiakkaita, koska tuote on tarkoitettu vain tavalliseen kotitalouskäyttöön.

HÄVITTÄMINEN JA KIERRÄTYS

Tärkeää ympäristötietoa

WEEE-direktiivin noudattaminen ja jätteen hävitys:

Tämä tuote noudattaa EU:n WEEE-direktiiviä (2012/19/EU). Tuote on merkitty Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) -symbolilla.



Tuotteessa tai sen pakkauksessa oleva symboli osoittaa, että tätä tuotetta ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. Sen sijaan se tulee toimittaa sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätyspisteeseen. Hävittämällä laitteen asianmukaisesti autat estämään ympäristöön ja ihmisten terveyteen kohdistuvia mahdollisia haitallisia vaikutuksia, joita voisi aiheutua jätteiden epäasianmukaisesta käsittelystä.

Lisätietoja tämän tuotteen kierrätyksestä saat ottamalla yhteyttä kuntaasi, paikalliseen jätteiden käsittelystä vastaavaan tahoon tai jälleenmyyjään, jolta ostit tuotteen.


RoHS-direktiivin noudattaminen

Ostamasi tuote täyttää EU:n RoHS-direktiivin (2011/65/EU) vaatimukset. Tuote ei sisällä direktiivin mukaisia haitallisia tai kiellettyjä aineita.

Pakkaustiedot

Tuotteen pakkaus on valmistettu kierrätettävistä materiaaleista sovellettavien ympäristösäädösten mukaisesti.

Älä hävitä pakkausta kotitalousjätteiden tai muiden jätteiden mukana. Sen sijaan toimita pakkaus paikalliselle jäteasemalle.



Täydellisen EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen voi pyytää valmistajalta.

Witt Denmark A/S

Gødstrup Søvej 9

7400 Herning, Danmark

E-mail: safety@witt.dk

