

ADVARSEL: Les denne bruksanvisningen nøye før du tar apparatet i bruk, og oppbevar den til senere bruk. Design og spesifikasjoner kan endres uten forvarsel som ledd i produktforbedringer. Kontakt forhandleren for mer informasjon. Illustrasjonene i denne veiledningen er kun ment som en veiledning. Det faktiske produktet kan avvike.

TAKK FOR AT DU VALGTE OSS

Takk for at du valgte Witt!

Før du tar i bruk ditt nye Witt-produkt, ber vi deg lese denne bruksanvisningen nøye, slik at du blir kjent med funksjonene og kan bruke apparatet på en sikker måte.


INNHold

PRODUKTINSTALLASJON	4
VAREMERKER, OPPHAVSRETT OG JURIDISK ERKLÆRING	29
REKLAMASJONSRETT OG SERVICE	29
KASSERING OG RESIRKULERING	31




PRODUKTINSTALLASJON

Installasjonsbemerkninger



- Apparatet må installeres av kvalifisert fagpersonell.
- Installasjon eller vedlikehold må kun utføres av kvalifiserte teknikere i samsvar med produsentens anvisninger og gjeldende lokale sikkerhetsbestemmelser. Det må ikke utføres reparasjoner eller utskiftning av deler, med mindre dette er spesifikt angitt i bruksanvisningen.
- Når installasjonen er avsluttet, må ikke de elektriske komponentene være tilgjengelig for brukeren.
- Før apparatet kobles til strømmettet, må du kontrollere typeskiltet (på undersiden av apparatet) for å sikre at spenningen og effekten samsvarer med strømmettet, og at tilkoblingspunktet er egnet.
- Apparatet må kobles til en fast installasjon med en flerpolet bryter som sikrer fullstendig avbrudd av strømforsyningen.
- Feilaktig installasjon kan føre til at garantien og ansvaret bortfaller.
- De medfølgende komponentene må brukes for å sikre optimal ytelse.
Hvissluftkanalene endres eller utvides, kan dette påvirke ventilatorens ytelse.
- Ved service eller reparasjon av apparatet må det sikres at både ventilatoren og kanalføringen er lett tilgjengelige.








Liste over tilbehør til avtrekksdrift

Kode	Tilbehør	Beskrivelse	Antall
A		Beslag	8
B		3,9*6 skrue	16
C		Luftgitter	1
D		Fettfilter	1
E		3,5*14 skrue	4
F		Luftkanal	1
G		Flatkanal 222 x 89mm	1



Avtreksdrift




Liste over tilbehør til resirkulasjonsmodus


Kode	Tilbehør	Beskrivelse	Antall
A		Beslag	8
B		3,9*6 skrue	16
C		Luftgitter	1
D		Fettfilter	1
E		3,5*14 skrue	4
F		Luftkanal	1
G		Kullfilter	2
H		Flatkanal 222 x 89mm	1

Resirkulasjonsdrift




Krav til installasjonsmål**Enhet: mm**


Planmontering






Unit : mm




Planliming




Unit : mm






OK!






Montering av beslag


Kode	Tilbehør	Beskrivelse	Antall
A		Beslag	8
B		3,9*6 skrue	16



Montering av tilbehør


Kode	Tilbehør	Beskrivelse	Antall
A		Luftgitter	1


B		Fettfilter	1
C		Kullfilter	2





Montering av avtrekkskanal

Kode	Tilbehør	Beskrivelse	Antall
------	----------	-------------	--------


A		3,5*14 skrue	4
B		Luftkanal	1
H		Flatkanal 222 x 89 mm	1






OK!


Når det er nødvendig
å stømme ut vannet



Etter at vannet er tappet ut
ellersapparatet er installert, må
gummiproppen trykkes godt på plass





OK!




NG!


Forholdsregler ved montering av kullfilter (kubetype)








Fjern den ytre, gjennomsiktige filmen fra kullfiltrene før bruk











Denne siden vender
opp. Åpnes her ved
rengjøring




ADVARSEL: Sørg for tilstrekkelig ventilasjon

For å sikre god avledning av væsker anbefales det å opprettholde en minimumsavstand på 40 mm mellom skilleplaten og undersiden av apparatet. Følgskravene nedenfor:

Krav 1: Avstand = $50 - A - B > 5 \text{ mm}$

Krav 2: $C > 40 \text{ mm}$ for enkel demontering av gummiproppen



 Det er ventilasjonsåpninger langs yttersiden av apparatet. Pass på at disse åpningene ikke blokkeres av benkeplaten når apparatet installeres.

 Vær oppmerksom på at limet som brukes til å feste plastdeler til trematerialer i møbelet, må tåle temperaturer på minst $150 \text{ }^{\circ}\text{C}$ for å unngå at belegget løsner.



Bakveggen, tilstøtende elementer og omkringliggende overflater må derfor tåle temperaturer på opptil 90 °C.

VIKTIG

1. Apparatet må kun installeres av kvalifiserte fagfolk eller autoriserte teknikere. Installasjonen må ikke utføres av brukeren selv.
2. Apparatet må ikke installeres rett over oppvaskmaskin, kjøleskap, fryser, vaskemaskin eller tørketrommel, da fuktighet kan skade elektronikken.
3. Enheten må installeres slik at det sikres tilstrekkelig varmespredning for å opprettholde optimal driftssikkerhet.
4. Vegg og området over apparatet må tåle varme.
5. For å unngå skader må benkeplatens lagkonstruksjon og lim tåle varme.
6. Det må ikke brukes damprenser.

Tilkobling av apparatet til strøm



Apparatet må kun kobles til strømmettet av en kvalifisert fagperson.

Før tilkobling må følgende kontrolleres:

1. Boligens elektriske anlegg er tilpasset apparatets strømforbruk.
2. At spenningen samsvarer med verdien som er angitt på typeskiltet.
3. Strømkabelens dimensjoner er tilstrekkelige for belastningen som er angitt på typeskiltet.



Ved tilkobling til strømmettet må det ikke brukes adaptere, stikkontakter eller forgreninger, da dette kan føre til overoppheting og brannfare.



Strømkabelen må ikke komme i kontakt med varme deler og må plasseres slik at temperaturen ikke overstiger 75 °C på noe punkt.



Kontakt en autorisert elektriker for å få vurdert om boligens elektriske anlegg er egnet uten endringer. Eventuelle endringer må kun utføres av en autorisert elektriker.

- Hvis apparatet har 4 eller flere kokesoner, kan det kobles direkte til strømmettet via en enfaset tilkobling som vist nedenfor.
- Hvis strømkabelen er skadet eller må skiftes ut, må dette utføres av kvalifisert personell med riktig verktøy for å unngå ulykker.
- Ved direkte tilkobling skal det installeres en flerpolet bryter med en kontaktavstand på minst 3 mm.
- Installatøren må sørge for at den elektriske tilkoblingen er utført på riktig måte og oppfyller gjeldende sikkerhetsbestemmelser.
- Kabelen må ikke bøyes eller klemmes.
- Kabelen må kontrolleres regelmessig og må kun skiftes ut av autoriserte teknikere.





! Etter installasjon må ikke undersiden av apparatet og strømkabelen være tilgjengelige.

VAREMERKER, OPPHAVSRETT OG JURIDISK ERKLÆRING

Witt-logoen, ordmerker, firmanavn, trade dress og alle versjoner av disse er verdifulle eiendeler som tilhører Witt og/eller dets tilknyttede selskaper («Witt»). Witt eier varemerker, opphavsrettigheter og andre immaterielle rettigheter til disse, samt all goodwill som oppstår ved bruk av noen del av et Witt-varemerke. Bruk av Witt-varemerket til kommersielle formål uten skriftlig forhåndstillatelse fra Witt kan utgjøre varemerkekrekkelse eller urettferdig konkurranse i strid med gjeldende lover.

Denne håndboken ble utarbeidet av Witt, og Witt forbeholder seg all opphavsrett til denne. Ingen enkeltperson eller juridisk enhet har lov til å bruke, kopiere, endre eller distribuere denne bruksanvisningen, verken helt eller delvis, eller koble den sammen med eller selge den sammen med andre produkter uten forhåndsgodkjenning fra Witt.

Alle funksjoner og instruksjoner som er beskrevet var oppdatert på det tidspunktet denne håndboken ble trykket. Det faktiske produktet kan imidlertid variere på grunn av løpende forbedringer av funksjoner og design.

REKLAMASJONSRETT OG SERVICE

Det gis 5 års reklamasjonsrett på fabrikasjons- og materialfeil på ditt nye produkt, gjeldende fra den dokumenterte kjøpsdatoen. Reklamasjonsretten dekker produksjonsfeil i materialer og arbeidskostnader.

Hvis du trenger service eller support, ber vi deg kontakte forhandleren der du kjøpte produktet. Når du kontakter oss angående service, må du ha produktnavnet og serienummeret klart. Disse opplysningene finnes på typeskiltet. Det kan være nyttig å notere informasjonen i denne håndboken til senere bruk. Dette gjør det enklere for serviceteknikeren å raskt identifisere de riktige reservedelene.

Skriv inn serienummeret her: _____

Produsenten og/eller distributøren kan ikke holdes ansvarlig for skader på produktet eller personskader som skyldes manglende overholdelse av sikkerhetsanvisningene. Manglende overholdelse av instruksjonene kan føre til at garantien bortfaller.

Reklamasjonsretten gjelder ikke:

- feil og skader som ikke skyldes fabrikasjons- og materialfeil
- Vanlig, rimelig slitasje (f.eks. varmebetinget misfarging av rister/plater).
- Skader på produktet forårsaket av skadedyr.
- Hvis det er brukt uoriginale reservedeler.
- Hvis anvisningene i brukerveiledningen ikke er fulgt
- Hvis installasjonen ikke er utført i henhold til instruksjonene.
- Hvis ikke-faglærte har installert eller reparert produktet
- Rust og anløpninger

- Batterier eller andre slitedeler

Ubegrunnet service

Hvis produktet sendes inn til service, og det konstateres at feilen kunne vært løst ved å følge bruksanvisningen, kan kostnader knyttet til undersøkelse og service pålegges kunden i henhold til gjeldende regler.

Produktsikkerhet

Hvis du mener at produktet utgjør en sikkerhetsrisiko (f.eks. hvis det ryker eller lukter brent, blir unormalt varmt, har en skadet ledning eller deler ved kjøpet), må du umiddelbart slutte å bruke det.

Ved sikkerhetsrelaterte spørsmål, hendelser eller potensielle risikoer kan du kontakte forhandleren eller:

Witt Denmark A/S, Gødstrup Søvej 9, 7400 Herning, Danmark -

E-post: safety@witt.dk

Når du kontakter oss, vennligst oppgi:

- Produktmodell
- Serienummer
- Beskrivelse av hendelsen
- Eventuelle bilder (hvis mulig)

Opplysningene brukes til å vurdere situasjonen og iverksette nødvendige sikkerhetstiltak.

Transportskader

En transportskade som konstateres ved forhandlerens levering hos kunden, er utelukkende en sak mellom kunden og forhandleren. I tilfeller der kunden selv har stått for transporten av produktet, påtar leverandøren seg ingen forpliktelse i forbindelse med eventuelle transportskader.

Eventuelle transportskader må varsles omgående og senest 24 timer etter at varen er levert. I motsatt fall vil kundens krav bli avvist.

Næringskjøp

Næringskjøp er ethvert kjøp av apparater som ikke skal brukes i en privat husholdning, men benyttes til næring eller næringsliknende formål (restaurant, kafé, kantine osv.) eller brukes til utleie eller annen bruk som omfatter flere brukere.

I forbindelse med næringskjøp ytes ingen garanti, da dette produktet utelukkende er beregnet til vanlig husholdning.

KASSERING OG RESIRKULERING

Viktig miljøinformasjon

Samsvar med WEEE-direktivet og avhending av avfallsproduktet:

Dette produktet er i samsvar med EUs WEEE-direktiv (2012/19/EU). Produktet er merket med symbolet for avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE).

Symbolet på produktet eller emballasjen angir at dette produktet ikke må kasseres sammen med husholdningsavfall. I stedet skal det leveres til en relevant innsamlingsordning for gjenvinning av elektrisk og elektronisk utstyr. Ved å sørge for riktig avfallshåndtering av dette produktet bidrar du til å forhindre potensielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse, som ellers kan oppstå ved feil håndtering av avfallet.



For mer informasjon om gjenvinning av dette produktet, kontakt kommunen, den lokale avfallsordningen eller forhandleren der produktet ble kjøpt.

Overholdelse av RoHS-direktivet

Produktet du har kjøpt, oppfyller EUs RoHS-direktiv (2011/65/EU). Produktet inneholder ikke skadelige eller forbudte stoffer i henhold til direktivet.

Informasjon om emballasje

Produktets emballasje er laget av resirkulerbare materialer i samsvar med gjeldende miljøbestemmelser.

Ikke kast emballasjen sammen med husholdningsavfall eller annet avfall. Lever den i stedet til en kommunal innsamlingsordning for emballasje.



Den fullstendige EU-samsvarserklæringen kan rekvireres fra produsenten.

Witt Denmark A/S

Gødstrup Søvej 9

7400 Herning, Danmark

E-mail: safety@witt.dk

The logo features a stylized crown or tiara icon positioned above the word "witt", which is rendered in a bold, lowercase, serif typeface.