

VARNING: Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du börjar använda apparaten och spara den för framtida bruk. Design och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande i samband med produktförbättringar. Kontakta återförsäljaren för mer information. Illustrationerna i denna bruksanvisning är endast vägledande. Den faktiska produkten kan variera.

TACK FÖR DITT VAL

Tack för att du har valt Witt.

Läs den här instruktionsboken noggrant innan du börjar använda din nya Witt-produkt, så att du är bekant med funktionerna och kan använda apparaten säkert.


INNEHÅLL

PRODUKTINSTALLATION	4
VARUMÄRKEN, UPPHOVSRÄTT OCH RÄTTSLIG INFORMATION	29
REKLAMATIONSRÄTT OCH SERVICE	29
AVFALLSHANTERING OCH ÅTERVINNING	31





PRODUKTINSTALLATION

Installationsanmärkningar



- Apparaten måste installeras av behörig fackperson.
- Installation eller underhåll får endast utföras av auktoriserade tekniker i enlighet med tillverkarens anvisningar och gällande lokala säkerhetsföreskrifter. Ingen reparation eller byte av delar får utföras om det inte uttryckligen anges i bruksanvisningen.
- När installationen är slutförd får de elektriska komponenterna inte vara tillgängliga för användaren.
- Innan du ansluter apparaten till elnätet ska du kontrollera typskylten (på undersidan av apparaten) för att säkerställa att spänning och effekt motsvarar elnätet och att anslutningspunkten är lämplig.
- Apparaten ska anslutas till en fast installation med en flerpoleig fränkskyltare som säkerställer fullständig fränkoppling av strömförsörjningen.
- Bristfällig installation kan leda till att garantin och ansvarsskyldigheten upphör att gälla.
- De medföljande komponenterna måste användas för att säkerställa optimal prestanda. Om luftkanalerna ändras eller utvidgas kan fläktens prestanda påverkas.
- Säkerställ vid service eller reparation av apparaten att både fläkten och kanalerna är fritt åtkomliga.







Förteckning över tillbehör för utsugsdrift

Kod	Tillbehör	Beskrivning	Antal
A		Beslag	8
B		3,9*6-skruv	16
C		Luftgaller	1
D		Fettfilter	1
E		3,5*14-skruv	4
F		Luftkanal	1
G		Flatkanal 222 x 89 mm	1

Utsugsdrift






Förteckning över tillbehör för återcirkulationsdrift

Kod	Tillbehör	Beskrivning	Antal
A		Beslag	8
B		3,9*6-skruv	16
C		Luftgaller	1
D		Fettfilter	1
E		3,5*14-skruv	4
F		Luftkanal	1
G		Kolfilter	2
H		Flatkanal 222 x 89 mm	1


Återcirkulationsdrift

Air recirculation mode




Krav på installationsmått**Enhet: mm**




Infälld montering




Planlimning




Unit : mm







OK!






Montering av beslag


Kod	Tillbehör	Beskrivning	Antal
A		Beslag	8
B		3,9*6-skruv	16



Montera tillbehör


Kod	Tillbehör	Beskrivning	Antal
A		Luftgaller	1


B		Fettfilter	1
C		Kolfilter	2






Installation av utsugskanalen

Kod	Tillbehör	Beskrivning	Antal
-----	-----------	-------------	-------


A		3,5*14-skruv	4
B		Luftkanal	1
H		Flatkanal 222 x 89 mm	1






OK!


När det är nödvändigt
att tömma ut vattnet



Efter att vattnet har tappats ur eller
apparaten har installerats måste
gummipluggen tryckas fast
ordentligt.





OK!




EJ OK!


Försiktighetsåtgärder vid installation av kolfilter (kubtyp)








Ta bort den yttre transparenta filmen från kolfiltren före användning











Den här sidan ska vara
vänd uppåt och öppnas
här vid rengöring




VARNING: Säkerställ tillräcklig ventilation.

För att säkerställa enkel avtappning av vätskor rekommenderas det att hålla ett minsta avstånd på 40 mm mellan skiljeplattan och undersidan av apparaten. Följ kraven nedan:

Krav 1: Avstånd = $50 - A - B > 5 \text{ mm}$

Krav 2: $C > 40 \text{ mm}$ för enkel borttagning av gummipluggen



 Det finns ventilationsöppningar längs utsidan av apparaten. Se till att dessa öppningar inte blockeras av bänkskivan när apparaten installeras.

 Observera att limmet som används för montering av plastdelar med trämaterial i möbeln måste vara beständigt mot temperaturer på minst 150 °C för att undvika att beklädnaden lossnar.



Den bakre väggen, intelligande element och omgivande ytor måste därför vara beständiga mot temperaturer på upp till 90 °C.

VIKTIGT

1. Apparaten får endast installeras av behöriga fackpersoner eller auktoriserade tekniker. Användaren får inte utföra installationen själv.
2. Apparaten får inte installeras direkt ovanpå en diskmaskin, kylskåp, frys, tvättmaskin eller torktumlare, eftersom fukt kan skada apparatens elektronik.
3. Apparaten måste installeras på ett sätt som säkerställer tillräcklig värmeavledning för att upprätthålla optimal driftsäkerhet.
4. Väggen och området ovanför apparaten måste vara beständigt mot värme.
5. För att undvika skador måste bänkskivans lagerkonstruktion och lim vara beständigt mot värme.
6. Ångrengörare får inte användas.

Ansluta apparaten till strömförsörjningen



Apparaten får endast anslutas till strömförsörjningen av en auktoriserad fackperson.

Före anslutning måste följande kontrolleras:

1. Att bostadens elinstallation är lämplig för apparatens effektförbrukning.
2. Att nätspänningen överensstämmer med det värde som anges på typskylten.
3. Strömkabelns dimensioner är tillräckliga för den belastning som anges på typskylten.

Adaptrar, grenuttag eller förlängningskablar får inte användas vid anslutning till strömförsörjningen, eftersom det kan leda till överhettning och brandrisk.



Strömkabeln får inte komma i kontakt med varma delar och ska placeras så att temperaturen aldrig överstiger 75 °C.





Kontakta en auktoriserad elinstallatör för att bedöma om husets elinstallation är lämplig utan ändringar. Eventuella ändringar får endast utföras av en auktoriserad elinstallatör.

- Om apparaten har 4 eller fler kokzoner kan den anslutas direkt till elnätet via en enfasanlutning enligt nedan.
- Om strömkabeln är skadad eller behöver bytas ut måste detta utföras av en auktoriserad fackperson med rätt verktyg för att undvika olyckor.
- För direktanslutning måste en flerpolig fränkskiljare med kontaktavstånd på minst 3 mm installeras.

- Installatören ska se till att den elektriska anslutningen är korrekt utförd och uppfyller gällande säkerhetsföreskrifter.
- Kabeln får inte böjas eller klämmas.
- Kabeln ska kontrolleras regelbundet och får endast bytas ut av auktoriserade tekniker.





⚠ Efter installation får apparatens undersida och strömkabel inte vara åtkomliga.

VARUMÄRKEN, UPPHOVSRÄTT OCH RÄTTSLIG INFORMATION

Witt-logotypen, ordmärken, företagsnamn, produktutformning och alla varianter av dessa är värdefulla tillgångar som tillhör Witt och/eller dotterbolag ("Witt"). Witt äger varumärken, upphovsrätt och andra immateriella rättigheter till dessa samt all goodwill som uppstår genom användning av någon del av ett Witt-varumärke. Användning av Witt-varumärken för kommersiella ändamål utan föregående skriftligt tillstånd från Witt kan utgöra varumärkesintrång eller otillbörlig konkurrens i strid med gällande lagstiftning.

Denna bruksanvisning har skapats av Witt och Witt förbehåller sig all upphovsrätt till den. Ingen enskild person eller juridisk person får använda, kopiera, ändra eller sprida denna manual, vare sig helt eller delvis, eller koppla ihop eller sälja den tillsammans med andra produkter utan föregående skriftligt medgivande från Witt.

Alla beskrivna funktioner och anvisningar var uppdaterade vid tidpunkten för upprättandet av denna bruksanvisning. Men den faktiska produkten kan variera på grund av löpande förbättringar av funktioner och design.

REKLAMATIONSRÄTT OCH SERVICE

Din nya produkt omfattas av 3 års reklamationsrätt på tillverknings- och materialfel gällande från det dokumenterade inköpsdatumet. Reklamationsrätten omfattar tillverkningsfel i material och arbetskostnader.

Om du behöver service eller support, kontakta återförsäljaren som du köpte produkten av. När du kontaktar oss angående service ber vi dig ha produktens namn och serienummer till hands. Denna information finns på typskylten. Du kan med fördel anteckna informationen i den här bruksanvisningen för framtida bruk. Det gör det lättare för serviceteknikern att snabbare identifiera rätt reservdelar.

Ange serienummer här: _____

Tillverkaren och/eller distributören kan inte hållas ansvarig för skador på produkten eller personskador som orsakas av att säkerhetsanvisningarna inte följs. Om anvisningarna inte följs kan garantin upphöra att gälla.

Reklamationsrätten gäller inte:

- Fel och skador som inte är tillverknings- och materialfel.
- Normalt, rimligt slitage (t.ex. värmeorsakad missfärgning av galler/plattor).
- Skador på produkten orsakade av skadedjur.
- Om det har använts reservdelar som inte är original.
- Om anvisningarna i bruksanvisningen inte har följts.
- Om installationen inte har utförts enligt anvisningarna.

- Om utbildade har installerat eller reparerat produkten.
- Rost och missfärgning.
- Batterier eller andra förbrukningsdelar.

Ogrundad service

Om produkten skickas in för service och det konstateras att felet kunde ha åtgärdats genom att följa bruksanvisningen, kan kostnader i samband med undersökning och service debiteras kunden i enlighet med gällande regler.

Produktsäkerhet

Om du anser att produkten utgör en säkerhetsrisk (t.ex. om den ryker eller luktar bränt, blir onormalt varm eller har skadade sladdar eller delar vid köpet) ska du omedelbart sluta använda den.

Vid säkerhetsrelaterade frågor, incidenter eller potentiella risker kan du kontakta återförsäljaren eller:

Witt Denmark A/S, Gødstrup Søvej 9, 7400 Herning, Danmark – Mejl: safety@witt.dk

Vid kontakt behöver vi:

- Produktmodell
- Serienummer
- Beskrivning av händelsen
- Eventuella bilder (om möjligt)

Uppgifterna används för att bedöma situationen och vidta nödvändiga säkerhetsåtgärder.

Transportskador

En transportskada som konstateras vid återförsäljarens leverans hos kunden är uteslutande en sak mellan kunden och återförsäljaren. I de fall då kunden själv har stått för transporten av produkten åtar sig leverantören inga skyldigheter i samband med eventuell transportskada.

Eventuella transportskador måste anmälas omgående och senast 24 timmar efter att varan levererats. I annat fall kommer kundens krav att avvisas.

Kommersiella inköp

Kommersiella inköp är köp av apparater som inte ska användas i privata hushåll utan för kommersiella eller affärsliknande ändamål (restaurang, kafé, matsal osv.) eller för uthyrning eller annan användning som omfattar flera användare.

I samband med kommersiella inköp lämnas ingen garanti eftersom denna produkt uteslutande är avsedd för vanliga hushåll.

AVFALLSHANTERING OCH ÅTERVINNING

Viktig miljöinformation

Efterlevnad av WEEE-direktivet och avfallshantering av uttjänta produkter

Denna produkt uppfyller kraven i EU:s WEEE-direktiv (2012/19/EU). Produkten är märkt med symbolen för avfall av elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE).



Symbolen på produkten eller förpackningen anger att produkten inte får kastas tillsammans med hushållsavfall. I stället ska den lämnas in till en lämplig insamlingsplats för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning. Genom att se till att denna produkt kasseras på rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuella negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa, som annars kan uppstå vid felaktig hantering av avfallet.

För mer information om återvinning av denna produkt, vänd dig till din kommun, den lokala avfallshanteringen eller den återförsäljare där du köpte produkten.


Efterlevnad av RoHS-direktivet

Den produkt du har köpt uppfyller kraven i EU:s RoHS-direktiv (2011/65/EU). Produkten innehåller inga skadliga eller förbjudna ämnen enligt direktivet.

Förpackningsinformation

Produktens förpackning är tillverkad av återvinningsbara material i enlighet med gällande miljöbestämmelser.

Kasta inte förpackningen tillsammans med hushållsavfall eller annat avfall. Lämna in den på återvinningscentralen för förpackningar.



En fullständig EU-försäkran om överensstämmelse kan erhållas från tillverkaren.

Witt Denmark A/S

Gødstrup Søvej 9

7400 Herning, Danmark

E-mail: safety@witt.dk

